



SRS-015P

スマートライドモニター AIO-5 Play For BMW

Smart Ride Monitor made for BMW Motorrad

BMWモトラッド純正ナビホルダー専用

※本製品を使用するにはBMWモトラッド純正ナビホルダーが必要になります。

SRS-015P スマートライドモニター AIO-5 Play BMW 用



Apple CarPlay対応



Android Auto対応

*記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。

BMW MOTORRAD
純正ナビホルダー専用

- 配線不要！BMW モトラッド純正ナビホルダーに簡単着脱可能
- 車両のマルチコントローラーで便利に操作が行えます。
- 手でダイヤルコントロール出来るドラレコレス スマートライドモニター
- 車両情報をリアルタイムに表示純正ナビホルダーから車両情報を取得
- タイヤ空気圧、バッテリー、電圧、エンジン温度やスロットル開度を表示できます。
- デュアル 64 ビット Arm 製マイクロプロセッサ搭載高負荷な処理もスムーズに行えます。
- お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでご使用いただけます。また、Wi-Fi や携帯のホットスポットでいつでも OTA、FW アップデートが可能。これにより、前例のない利便性を提供します。

デュアル 64 ビット Arm 製
マイクロプロセッサ搭載



画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。

「IP68」 安心の防水・防塵



衝撃に強く放熱構造を備えるオートバイ専用設計



裏面

配線不要！純正ナビホルダー
に簡単着脱可能！



純正ナビホルダーに簡単取り付け可能！
盗難防止ロック対応で簡単脱着出来ます。

車両のマルチコントローラーで
画面に触れずに直感で操作可能！




車両のマルチコントローラーに対応している
ので運転中も安心して使用可能です。

アクセサリ（オプション・別売）

画像	品番	QR	画像	品番	QR
	SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り) タイヤバルブに装着するだけの簡単取り付け。 本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ 温度がリアルタイムにモニターへ表示される ので安全走行に役立ちます。			SRS-011 ネオプレンポケットブルカバー 出先での使用に便利な柔らかなネオプレン 素材のソフトカバー。モニターを目立たせず にキズやホコリから守ります。使用しないとき はコンパクトにたたんで持ち運べます。	
	SRS-006 プロワイヤレスリモコン 本体とリンクすることで手で通話対応。 アプリ切り替え画面切り替えが出来る ワイヤレスリモートコントローラー。			SRS-016 シリコンスマートカバー 耐久性に優れ、着脱しやすい専用設計のシ コン製セミハードカバー。モニターをキズや ホコリから守り、目立たせないことで防犯効 果も期待できます。	
	SRS-007 液晶保護ガラスフィルム 細かいキズから液晶画面を保護する専用 ガラスフィルムです				

本体仕様

サイズ：136.2×78.8×26.8mm
本体重量：244g



ディスプレイ：5.0インチIPSタッチパネル
1000Nit / HD(1280×720p)
防水仕様：IP68
動作環境
動作温度：-20℃～70℃
内蔵ストレージ：8GB(eMMC)
衛星測位システム：GPS/QZSS
Bluetoothバージョン：Bluetooth 5.0
Wi-Fi規格：IEEE 802.11n/ac
※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は
5GHz帯(屋外)：W56(DFS機能搭載)
5GHz帯(屋内)：W52
2.4GHz(屋内・屋外)を使用

機能

スマートフォンの無線リンク
(Apple CarPlay/Android Auto)
・メッセージ通知
・音楽再生
・各種オンラインナビゲーション
アプリ対応

GPSアンテナ内蔵
給電方式
・クレードル接続給電
・ホットキー(物理ボタン)
画面リフレッシュレート最大60FPS(※)
※5GHz接続時のみ

GPS測定走行記録
eMMCストレージ

システム要件

Apple CarPlay：iPhone 6s以上 / iOS 13以上
(iPad OSは非対応です)

Android Auto：Android 11以上

※シャープ製スマートフォン全機種において
Android Autoとの接続障害が生じておりご使用出来ません